

#Jenny



Finally I get this ebook, thanks for all these I can get now!

#Rio



Cool! I'am really happy

#Markus Jensen



I did not think that this would work, my best friend showed me this website, and it does! I get my most wanted eBook

#Hun Tsu



wtf this great ebook for free?!

#Che Salsa



My friends are so mad that they do not know how I have all the high quality ebook which they do not!

#Diego Butler



so many fake sites. this is the first one which worked! Many thanks

Clinica Quir6gica San Marcos

- Inclinaci6n lateral izquierda de 15 grados
- La anestesia general para la ces6rea de urgencia debe incluir pre-oxigenaci6n y una ligada asu6ncia de inducci6n para reducir el riesgo de aspiraci6n.

El centro de Salud debe contar con el equipamiento necesario en caso de que falle la intubaci6n.

Monitoreo post operatorio
La paciente debe ser monitoreada por personal entrenado hasta que tenga control de la v6a a6rea, se encuentre hemodin6micamente estable, est6 totalmente consciente y pueda comunicarse.
El monitoreo consiste en: frecuencia cardiaca, frecuencia respiratoria, presi6n arterial, oxim6trio de pulso, trazado electrocardiogr6fico, analgesia y sedaci6n.
Si la paciente recib6 analgesia epidural con opi6ides y se control6 esta misma, la analgesia con opi6ides, se debe realizar un monitoreo rutinario y cada hora de la frecuencia respiratoria, el nivel de dolor y sedaci6n mientras dura el tratamiento y por lo menos hasta 2 horas luego de suspenderlo. Igual cuidado si la paciente recib6 opi6icos intratecales.

VIII.- COMPLICACIONES (3)

Anestesia Epidural:

- Hipotensi6n
- Analgesia inadecuada
- Inyecci6n intravascular: agitaci6n, distubios visuales, convulsiones, etc.
- Anestesia Epidural total
- Complicaciones Neurol6gicas: cefalea por puncci6n de la duramadre
- Retenci6n urinaria
- Rocios epidurales
- Hematoma epidural
- Shock anafil6ctico

Anestesia Raquidea

- Hipotensi6n
- Bloqueo motor extenso
- Complicaciones neurol6gicas

Anestesia General

- Intubaci6n endotraqueal dif6cil
- Aspiraci6n pulmonar
- Depresi6n neonatal

IX.- REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

El paciente debe ser referido al nivel inmediato superior con capacidad resolutiva del problema, cuando no se est6 en posibilidad de establecer un manejo diagn6stico adecuado o cuando se presente una complicaci6n.

[Download PDF version of :](#)
Procedimientos De Urgencia En La Practica Deportiva